

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА

Самарская Лука. 2008. – Т. 17, № 4(26). – С.846-871.

© 2008 С.В. Саксонов*, С.А. Сенатор*, В.М. Васюков*,
Н.С. Раков**, Т.Б. Силаева***, Н.В. Конева*, А.В. Иванова*,
Е.М. Бобкина*

НОВЫЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ВИДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 2007-2008 ГГ.)

Приводятся результаты мониторинга распространения сосудистых растений, включенных в Красную книгу Самарской области.

Ключевые слова: редкие виды, сосудистые растения, Самарская область.

Saxonov S.V., Senator C.A., Vasyukov V.M., Rakov N.S., Silaeva T.B., Koneva N.V., Ivanova A.V., Bobkina E.M. The NEW LOCATIONS of the KINDS INCLUDED In the RED BOOK of the SAMARA REGION (BY RESULTS OF MONITORING 2007-2008.)

Results of monitoring of distribution of the vascular plants included in the Red book of the Samara region Are resulted. Keywords: rare species, vascular plants, the Samara region.

Alyssum lenense Adam. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, изредка, небольшими рыхлыми группами и одиночными особями, в средней и верхней части склона (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

* Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

** Ульяновский государственный педагогический университет, г. Ульяновск

*** Мордовский государственный университет, г. Саранск

Arabidopsis toxophylla (Bieb.) N. Busch - Пестравский р-н, пойма р. Мокрая Овсянка, 2 км к северу от с/з Майский, май 1960, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007).

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Argusia sibirica (L.) Dandy - Безенчукский р-н, между ст. Звезда и г. Чапаевск, по ж.-д. насыпи близ моста через р. Чапаевка, 14.07.2007. В.М. Васюков, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б). - Сызранский р-н, южная окраина г. Сызрань, бечевник у Волги, р-н ремонтно-механического завода.

Artemisia salsoloides Willd. - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая.

Asperula petrea V. Krecz. ex Klok. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Asplenium ruta-muraria L. - - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Aster alpinus L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Вершина холма против с. Русская Селитьба, каменистая степь ЮЗ экспозиции, 20.05.1963. Геоботаническая экспедиция музея (Иванова, Елкина, 2008); - - Окр. с. Б. Каменка – ложбина. 17.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея (Иванова, Елкина, 2008); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, группами (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - - Казанский овраг у с. Сергиевск, западный известковый склон. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - - Смолькинское охотохозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес (кленовник с березой), лес+опушка после поворота на Кошки; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника; - - Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес.

Astragalus cornutus Pall. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Красноярский р-н, окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника.

Astragalus helmii Fisch. - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Astragalus macropus Bunge - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - у пос. Губина, южный мергелистый склон р. Казачки. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008)...

Astragalus sulcatus L. - Большеглушицкий р-н, за мостом через р. Журавлиха по направлению к Большой Черниговке, поворот на Степной [h=59 м., N 52° 18' 530 E, 50°36' 152]; - - пойма р. Гусихи, поворот на с/з Пикелянский [h=64 м., N 52° 15' 157 E, 50°42' 629]; - - окр. с. Кобзевка, солончаковый луг, 11.09.2007. А.В. Иванова, Е.М. Бобкина, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - Большечерниговский р-н, окр. с/х Пикелянский, пойма р. Гусихи, солончаковый луг, 11.09.2007. А.В. Иванова, Е.М. Бобкина, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - Красноярский р-н окр. с. Средняя Солонцовка пойма р. Сок, 12.08.2007. А.В. Иванова [h=33 м., N 53° 31' 971 E, 50°26' 807] (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Кривое озеро, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 E, 50°34' 103]; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла, липо-дубняк, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б).

Astragalus wolgensis Bunge - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая. В нижней части склона, обычно (Иванова и др., 2007); - Кинельский р-н, междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Пестравский р-н, степь у с. Телешовка, ПС: сентябрь 1961, Т.И. Плаксина (Сенатор, 2007); - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - у пос. Губина, южный мергелистый склон р. Казачки. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Шенталинский р-н, Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес.

Astragalus zingeri Korsh. - Иса克林ский р-н, в 1 км от с. Исаклы, вершина одного из холмов близ р. Сурушки, каменистая степь. 25.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Кинельский р-н, междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Ставропольский р-н, националь-

ный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Athyrium filix-femina (L.) Roth - Красноярский р-н, окр. с. Яблонево, березо-дубняк, 23.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б).

Atraphaxis frutescens (L.) С. Koch - Красноярский р-н, окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес.

Bromopsis benekenii (Huds.) Holub - Сергиевский р-н, Смолькинское охотохозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес, истоки р. Боровки [h=254 м., N 54° 07' 545 E, 51°10' 486].

Vupleurum aureum (Hoffm.) Fisch. ex Hoffm. - Камышлинский р-н, в 4-5 км к северо-востоку от с. Красный Яр, лес у подножия склона кв. 95. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея и пединститута. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Челно-Вершинский р-н, Окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 E, 51°10' 201] (Саксонов и др., 2008б); - Шенталинский р-н, у с. Новый Кувак, под пологом дубового леса, кв. 23. 28.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Vupleurum falcatum L. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Botrychium lunaria (L.) Sw - Красноярский район. Лес у с. Малая Раковка, 32 кв. 19.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Cacalia hastata L. - Сергиевский р-н, Смолькинское охотохозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес, истоки р. Боровки [h=254 м., N 54° 07' 545 E, 51°10' 486]; - - окр. с. Вольница, лесная поляна, 30.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б).

Chrysocyathus vernalis (L.) Holub. (*Adonis vernalis* L.) - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, группами (Саксонов и др., 2007а); - - Микушкинское лесничество, окр. с. Лесного. Водораздельное плато; - - окр. с. Исаклы, поворот на пионерский лагерь. Лиственный лес с включением хвойных пород [h=165 м., N 54° 11' 340 E, 51°49' 395]; - Иса克林ский р-н, в 5 км к юго-западу от с. Б. Микушкино, кв. 63 западный склон вершины горы, ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. пос. Яблонево. Лесной массив. Лиственный лес [h=126 м., N 53° 43' 136 E, 50°23' 942]; - - окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - - Красноярский р-н,

опушка леса в районе с. Старая Бинарадка. 16.05.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов; - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка. Разнотравно-овсецово-ковыльная степь; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - - лесная поляна у с. Гундоровка. 25.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Мелекесско-Ставропольский флористический р-н, окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая [h=253 м., N 54° 20' 130 E, 51°10' 201]; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника; - - Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны; - - окр. с. Левашовка, южные склоны, обращенные к р. Маза, степные участки, 04.07.2007, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Chrysocyathus wolgensis (DC.) Holub. (*Adonis wolgensis* DC.) - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, редко, небольшими группами и одиночными особями (Саксонов и др., 2007а); - Кинельский р-н, на границе Красноярского, Сергиевского р-нов, междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, Междуречье Сока и Кондурчи. Окр. с. Заглядовка. Лесной массив. Сошняк; - - остатки Исторического вала в р-не поворота трассы М5 на с. Лопатино [h=63 м., N 53° 59' 511 E, 50°61' 596]; - Сергиевский р-н, окр. оз. Лебяжье, по дороге от с. Черновка вдоль исторического вала [h=62 м., N 53° 67' 368 E, 50°72' 752]; - - окр. с. Антоновка. Разнотравно-овсецово-ковыльная степь; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - Ставропольский р-н, окр. с. Ягодное, Ягодинский лес, поляна. 20.05.2007. С.В. Саксонов, В.М. Васюков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Шенталинский р-н, Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес.

Campanula cervicaria L. - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка. Разнотравно-овсецово-ковыльная степь; - Сызранский р-н, г. Сызрань, Кашпиррудник, разнотравная дубрава у отвалов карьера; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Campanula latifolia L. - Иса克林ский р-н, в 1,5 км от с. Исаклы, обособленные вершины холмов, протяженные по правобережью р. Сок, опушка дубравы. 25.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова, Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. пос. Яблонево. Лесной массив. Лиственный лес [h=126 м., N 53° 43' 136 E, 50°23' 942]; - Ставропольский р-н, окр. с. Мусорка, склон балки в Мусорском лесу,

04.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Ст. Рачейка. Верховья реки, образующей пруд; - - окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача, дубрава, 13.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Campanula wolgensis P. Smirnov - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н, окр. с. Исаклы, поворот на пионерский лагерь. Лиственный лес с включением хвойных пород [h=165 м., N 54° 11' 340 Eo 51°49' 395]; - - Кв. 63, в 5 км на ЮЗ от с. Большое Микушкино. западные склон вершины горы, ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, остатки Исторического вала в р-не поворота трассы М5 на с. Лопатино [h=63 м., N 53° 59' 511 Eo 50°61' 596]; - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - окр. оз. Лебяжье, по дороге от с. Черновка вдоль исторического вала [h=62 м., N 53° 67' 368 Eo 50°72' 752]; - - памятник природы Успенская шишка; - - Смолькинское охотохозяйство (Красногородецкое лесничество), лиственный лес (кленовник с березой), лес+опушка после поворота на Кошки; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - окр. с. Ташелка, правый берег р. Ташелка, опушка дубравы, 10.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - - северо-западные окр. с. Мусорка, лесная поляна в лиственном лесу, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко (Саксонов и др., 2008б); - Челно-Вершинский р-н, Окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 Eo 51°10' 201] (Саксонов и др., 2008б); - Шенталинский р-н, Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес.

Camphorosma songorica Bunge - Безенчукский р-н, Большая Майтуга, первое отделение с/з Ильича, 1 км к западу от с. Натальино, БЗ: август 1964, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); - Красноярский р-н, окр. с. Средняя Солонцовка, солончаковая степь, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - Кинельский р-н, 2,5 км к востоку от с. Георгиевка, солончаковый луг, 09.09.2007. А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=46 м., N 53° 16' 357 Eo 51°02' 904] (Саксонов и др., 2008б).

Carex disticha Huds. - Приволжский р-н, первая надпойменная терраса р. Волга, старица, ПВ: май 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007).

Carex bohemica Schreb. - Приволжский р-н, пойма р. Волга, окрестности с. Нижняя Сызрань, озеро, топь и в озере на дороге в с. Бобровая опушка, ПВ: июль 1961, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007); - Ставропольский р-н, в 2 км восточнее с. Ташелка, близ истоков р. Ташелка, 23.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова, В.В. Соловьева, Н.А. Юрыцина (Саксонов и др., 2008б); - - правобережный приток Ташлы, пруд «Дворянский», 23.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко,

А.В. Иванова, В.В. Соловьева, Н.А. Юрыцина (Саксонов и др., 2008б); - - Узюковский бор, кв. 77, озеро Моховое, 11.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Carex ericetorum Poll. - Красноярский р-н, Окр. пос. Яблонево. Лесной массив. Лиственный лес [h=126 м., N 53° 43' 136 E, 50°23' 942]; - Ставропольский р-н, Узюковский лес, в 1,5 км западнее с. Новоматюшкино, сосняк за центральной просекой. 11.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Catabrosella humilis (Vieb.) Tzvel. - Пестравский р-н, степь к северу от с/з Майский, май 1960, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007).

Cerastium zhiguliensis Saksonov - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваша, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Ceratophyllum submersum L. - Безенчукский р-н, пйма р. Волга, окрестности с. Александровка, волжская пойма, берег залива, июль 1971, Т.В. Тезикова (Сенатор, 2007).

Cephalanthera rubra (L.) Rich. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная.

Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника.

Chartolepis intermedia Voiss. - Безенчукский р-н, Солонцовый луг в 1-3 км к востоку от с. Новонатальино, август 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); - Большеглушицкий р-н, Пойма р. Гусихи, поворот на с/з Пикелянский [h=64 м., N 52° 15' 157 E, 50°42' 629]; - Красноярский р-н, окр. с. Потаповка, у оз. Лебяжье, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Кривое озеро, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - Кинельский р-н, 2,5 км к востоку от с. Георгиевка, солончаковый луг, 09.09.2007. А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=46 м., N 53° 16' 357 E, 51°02' 904] (Саксонов и др., 2008б); - Кинель-Черкасский р-н, окр. с. Муханово, солончаковый луг, 09.09.2007. А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - Красноярский р-н окр. с. Средняя Солонцовка [h=33 м., N 53° 31' 971 E, 50°26' 807]; - - пос. Кривое озеро; - - окр. с. Заря, солонцеватый луг, 23.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина [h=49 м., N 53° 44' 054 E, 50°17' 910] (Саксонов и др., 2008б); - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 E, 50°34' 103]

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - Красноярский р-н, окр. с. Заглядовка, остепненный сосняк в левобережье р. Кондурчи, 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - - Междуречье Сока и Кондурчи. Окр. с. Заглядовка. Лесной массив. Сосняк; - Ставропольский р-н, Узюковский лес, кв. 25, 11.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача дубрава и сосняк по дороге от Де-

мидовки на Трубетчино. 12.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - - Рачейское лесничество.

Chondrilla graminea Vieb. - Красноярский р-н, Междуречье Сока и Кондурчи. Окр. с. Заглядовка. Лесной массив. Сосняк; - Сызранский р-н, Рачейское лесничество; - - окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача, 57-13 кв. 12.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Circaea alpina L. - Сергиевский р-н, Смолькинское охотохозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес, истоки р. Боровки [h=254 м., N 54° 07' 545 E, 51°10' 486].

Cladium mariscus (L.) Pohl. - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Соцкий флористический р-н), южный берег оз. Молочка, рыхлыми группами и одиночными особями, но компактно, в центральной незалесенной части болота (Саксонов и др., 2007а).

Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Исаклинский р-н, в 5 км на юго-запад от с. Б. Микушкино, кв. 63, вершина горы. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Comarum palustre L. - Безенчукский р-н, пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, берег волжского залива, БЗ: июль 1971, Т.В. Тезикова (Сенатор, 2007); - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б).

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt - Красноярский р-н, окр. п. Волжский, Царев курган, на известняковых обнажениях. 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Crambe tataria Sebeok - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан; - - совхоз «Бекон», близ курорта Серные воды. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Crataegus volgensis Rojark. - Красноярский р-н, окр. п. Волжский, Царев курган, на известняковых обнажениях, 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, г. Сызрань, Кашпиррудник, разнотравная дубрава у отвалов карьера; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Cypripedium calceolus L. - Иса克林ский р-н, в 1,5 км СВ с. Михайловка, кв. 71. 23.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Шенталинский р-н, с. Н. Кувак, 24 кв. под пологом дубового леса. 23.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка. Ранее указывался в работе Т.И. Плаксиной (2001, с. 100) (Саксонов и др., 2007а); - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, сыроватый луг рядом с болотом на правом берегу р. Ташелки, 25.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Dactylorhiza maculata (L.) Soó - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка. Ранее указывался в работе Т.И. Плаксиной (2001, с. 100) (Саксонов и др., 2007а).

Daphne mezereum L. - Шенталинский р-н, у с. Новый Кувак, полог дубового леса, кв. 23. 3.08.1961. Аноним (Иванова, Елкина, 2008).

Delphinium cuneatum Stev. ex DC. - Иса克林ский р-н, окр. с. Исаклы, поворот на пионерский лагерь. Лиственный лес с включением хвойных пород [h=165 м., N 54° 11' 340 Eo 51°49' 395]; - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, окр. оз. Лебяжье, по дороге от с. Черновка вдоль исторического вала [h=62 м., N 53° 67' 368 Eo 50°72' 752]; - - памятник природы Серноводский шихан; - Сызранский р-н, Рачейское лесничество; - Челновершинский р-н, окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая [h=253 м., N 54° 20' 130 Eo 51°10' 201]; - Шенталинский р-н, Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес.

Eriophorum latifolium Норре - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, в центральной части болота, редко (Саксонов и др., 2007а).

Eriophorum polystachyon L. - Кошкинский р-н, Моховое болото. 24.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Ephedra distachya L. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской обла-

стью, г. Форфос; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Eripractis artrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult - Камышлинский р-н, в 3 км СВ от с. Красный Яр. Кленово-липовый лес. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. п. Волжский, Царев курган, на известняковых обнажениях, 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная.

Eripractis helleborine (L.) Cranz - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, сырой берег озера, под ольшаником, не часто, одиночными особями (Саксонов и др., 2007а); - - Микушкинское лесничество, окр. с. Лесного. Водораздельное плато; - Сергиевский р-н, окр. с. Студеный ключ. Дубрава, карьер, опушка леса; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Мелекесско-Ставропольский флористический р-н, окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Eripractis palustris (L.) Crantz - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка (Саксонов и др., 2007а).

Euphorbia pseudagraria P. Smirn. - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - Хворостянский р-н, лесные колки у с/з им. Масленникова, май 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007).

Euphorbia undulata Vieb. - Пестравский р-н, 2 км к северу от усадьбы с/з Майский, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007).

Euphorbia uralensis Fisch. ex Link - Красноярский р-н, берег р. Сок у с. Красный Яр. 26.08.1966. Собр. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Euphorbia zhiguliensis Prokh. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Festuca altissima All. - Иса克林ский р-н, Микушкинское лесничество, окр. с. Лесного. Водораздельное плато; - Ставропольский р-н, окр. с. Ташелка, правый берег р. Ташелка, луг рядом с болотом. 25.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Festuca wolgensis P. Smirn. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Fritillaria ruthenica Wikstr. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Ставропольский р-н, национальный парк

«Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Мелекесско-Ставропольский флористический р-н, окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - - северо-западные окр. с. Мусорка, лесная поляна в лиственном лесу, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко (Саксонов и др., 2008б); - Хворостянский р-н, Генковская лесополоса, близ усадьбы с/з им. Масленникова, май 1970, Л.А. Евдокимов (Сенатор, 2007).

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, местами доминирует (Саксонов и др., 2007а); - - Близ с. Ст. Похвистнево, ЮЗ склон коренного берега, дубрава, граничащая с разнотравно-типчачково-ковыльной степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Камышлинский райр-н, вост. склон водораздела, кустарниково-типчачково-разнотравная степь, в 0,5 км к западу от с. Камышла. Август 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Клявлинский р-н, напротив с. Петровки, в 1,5 км, каменистая степь, южный склон холма. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос.

Gentiana cruciata L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - - Смолькинское охотхозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес (кленовник с березой), лес+опушка после поворота на Кошки; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Мелекесско-Ставропольский флористический р-н, окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - - окр. с. Ташелка, правый берег р. Ташелка, луг рядом с болотом. 25.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 E, 51° 10' 201] (Саксонов и др., 2008б); - Шенталинский р-н, Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес; - - у с. Новый Кувак, восточный склон, 23 кв. опушки леса. 3.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Gentiana pneumonanthe L. - Большеглушицкий р-н, окр. с. Тамбовка, в лесу 2,3,4.08.1927. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Кинель-Черкасский р-н, у д. Кабановка, в лесу. 2,3,4.08.1927. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, памятник природы Царев Курган; - - Пойма р. Сок (правый берег), опушка леса из осокорей между с. Пантелеевка и Н. Царевщина. 5.09.1947. Собр. и опр. Калинин (Иванова, Елкина, 2008); - Приволжский р-н, пойма р. Волга, 4 км от с. Бобровая опушка, мезофитный луг низкого уровня в 1,5 км от р. Волга, август 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая/ 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 E, 51°10' 201] (Саксонов и др., 2008б); - Шенталинский р-н, долина р. Б. Черемшан. 20-22.07.1976. Собр. и опр. Т.В. Тезикова (Иванова, Елкина, 2008).

Glaux maritima L. - Красноярский р-н окр. с. Средняя Солонцовка [h=33 м., N 53° 31' 971 E, 50°26' 807]; - - окр. с. Кривое озеро, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Заря, солонцеватый луг, 23.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина [h=49 м., N 53° 44' 054 E, 50°17' 910] (Саксонов и др., 2008б).

Glycyrrhiza glabra L. - Волжский р-н, западные окр. г. Чапаевска, степные склоны у ж.д., 14.07.2007. В.М. Васюков, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - Пестравский р-н, пойма р. Мокрая Овсянка, август 1960, Т.И. Плаксина (Сенатор, 2007).

Globularia punctata Lapeur. - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Соковский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, местами доминирует; склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера, обычно, плотными и рыхлыми группами, в средней и верхней частях склона (Саксонов и др., 2007а); - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - окр. с. Студеный ключ. Дубрава, карьер, опушка леса; - - памятник природы Успенская шишка; - - Смолькинское охотхозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес (кленовник с березой), лес+опушка после поворота на Кошки; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника.

Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан.

Gypsophila juzepczukii Kopp. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Gypsophilla zheguliensis Krasnova - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Hedisarum gmelinii Ledeb. - Елховский р-н, вршина холма против с. Русская Селитьба, каменная степь, известняки. 20.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, изредка, группами, в средней части склона (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Успенская шишка; - - Серноводский шихан. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Hedisarum grandiflorum Pall. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - - С. Большая Каменка. 17.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, обычно, плотными, рыхлыми группами и одиночными особями в средней и верхней частях склона (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - - окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сергиевский р-н, в 5 км к югу от с. Сергиевск, у исторического вала. Июль 1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос.

Hedisarum razumovianum Fisch. et Helm - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, изредка, небольшими группами в средней части склона (Саксонов и др., 2007а); - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка. Останец восточнее села у берега водохранилища.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Helichrysum arenarium (L.) Moench - Красноярский р-н, устье р. Сок. Опушка смешанного леса на волжской террасе. 23.07.1969. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Приволжский р-н, пойма р. Волга, кв. 30, ПВ: июль 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); -

Сызранский р-н, Рачейское лесничество; - - окр. с. Ст. Рачейка. Верховья реки, образующей пруд.

Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Мелекесско-Ставропольский флористический р-н, окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - - окр. с. Ташелка, правый берег р. Ташелка, опушка дубравы. 25.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка. Ранее был известен только с правобережья, в ряде районов Ульяновской области (Благовещенский и др., 1994, с. 80; Плаксина, 2001, с. 99) (Саксонов и др., 2007а).

Herminium monorchis (L.) R. Br. - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка, редко. Ранее указывался в работе Т.И. Плаксиной (2001, с. 100) (Саксонов и др., 2007а).

Hylotelephium zheguliense Tzvel. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Hypericum elegans Steph. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - Сергиевский р-н, памятник природы Успенская шишка; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - - Рачейское лесничество; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны; - - окр. с. Климовка. Останец восточнее села у берега водохранилища.

Hypopitys monotropa Stanz - Сызранский р-н, Рачейское лесничество; - Камышлинский р-н, в 3х км от с. Красный Яр, кв. 102, дубрава. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов; - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла, липо-дубняк, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - Шенталинский р-н, с. Новый Кувак, кв. 92, южная сторона, дубово-разнотравный лес. 28.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Iris aphylla L. - Шигонский р-н, окр. с. Левашовка, южные склоны, обращенные к р. Маза, степные участки, 04.07.2007, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Iris pseudacorus L. - Красноярский р-н окр. с. Средняя Солонцовка [h=33 м., N 53° 31' 971 E, 50°26' 807]; - - 2 км к северу по р. Сок в сторону с. Верхняя Солонцовка; - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 E, 50°34' 103]; - Сызранский р-н окр. ст. Правая Волга, в 4-х км к вос-

току (выше по течению) от Александровского моста; - - южная окраина г. Сызрань, бечевник у Волги, р-н ремонтно-механического завода.

Iris pumila L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); Красноярский р-н, окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан; - - с. Гундоровка, мочажина у леса. 1.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сызранский р-н, окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Jurinea ledebourii Bunge - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, изредка, рыхлыми группами и одиночными особями в средней и верхней частях склона (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - - с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - Сызранский р-н, окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Jurinea multiflora (L.) V. Fedtsch - Безенчукский р-н, пашня у с. Криволучье-Ивановка, июнь 1929 (Сенатор, 2007); - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Koeleria sclerophylla P. Smirn. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, местами доминирует; склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера, изредка, одиночными особями в средней и верхней частях склона (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, окр. п. Волжский, Царев курган, на известняковых обнажениях, 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - памятник природы Успенская шишка; - - окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - - Сергиевский район. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на

границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Laser trilobum (L.) Borkh. - Клявлинский р-н, в 1,5 км от с. Петровка, южный склон каменистой степи с редким сосновым бором. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - северо-западные окр. с. Мусорка, лесная поляна в лиственном лесу, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко(Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача 56 кв., дубрава, 54-55 кв., 57-13 кв., 12.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 E, 51°10' 201] (Саксонов и др., 2008б); - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны; - - окр. с. Левашовка, южные склоны, обращенные к р. Маза, степные участки, 04.07.2007, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Leersia oryzoides (L.) Sw. - Красноярский р-н, южные окр. п. Волжский, по берегу, 31.08.2007. (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Ст. Рачейка. Пруд.

Lilium martagon L. - Ставропольский р-н, окр. с. Узюково, Узюковский лес, 41 кв., 11.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - - северо-западные окр. с. Мусорка, лесная поляна в лиственном лесу, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача 56 кв., дубрава, 54-55 кв., 12.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла, липо-дубняк, 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б).

Linum flavum L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - - Вершина холма против с. Р. Селитьба, каменистая степь, юго-западная экспозиция у с. Раковка. 20.05.1963., 11.07.1928. Собр. Т.В. Тезикова, Сидорук. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Исаклинский р-н, в 10 км от поворота с главного шоссе в сторону указателя на с. Исаклы, западный склон. 5.07.1980. Собр. Л.В. Гусева (Иванова, Елкина, 2008); - Камышлинский р-н, в ½ км на восток от с. Камышлы и в 2 км на юго-запад от с. Русский Байтуган, правый берег р. Сок. 25.07.1926., 16.07.1928. Собр. Сурганов. Опр. Воронин (Иванова, Елкина, 2008); Клявлинский р-н, против с. Петровка, в 1 км кв 41, редкий сосновый бор. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан;

- - памятник природы Успенская шишка; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Linum perenne L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н, каменистый склон, западная экспозиции у главного шоссе. 5.07.1980. Собр. Л.В. Гусева (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника.

Linum uralense Juz. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Кинельский р-н, междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан; - югу от пос. Алимовка, известковый склон р. Орлянки. 5.06.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны.

Liparis loeselii (L.) Rich. - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Соковский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка (Саксонов и др., 2007а).

Lotus zhegulensis Клок. - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н окр. ст. Правая Волга, в 4-х км к востоку (выше по течению) от Александровского моста.

Lychnis chalconica L. - Красноярский р-н, между с. Чагры и Городовка. 19.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов. (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - - окр. с. Ташелка, правый берег р. Ташелка, опушка дубравы. 10.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Челно-Вершинский р-н, Окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая? 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 E, 51°10' 201] (Саксонов и др., 2008б).

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - Иса克林ский р-н, в 5 км ЮЗ с. Большое Микушкино, липово-осиновый лес, на увлажненных местах. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б).

Mattiola fragrans Bunge - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка, окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны,

13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Menyanthes trifoliata L. - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б).

Moneses uniflora (L.) A. Gray - Сызранский р-н, по дороге от с. Демидовки на с. Трубетчино, сосняк, 13.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Myosotis popovii Dobrocz. - Ставропольский р-н, северо-западные окр. с. Мусорка, лесная поляна в лиственном лесу, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко (Саксонов и др., 2008б).

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая. Под пологом кленово-липового леса, редко (Иванова и др., 2007); - Иса克林ский р-н, в 1,5 км к западу от с. Пантелеевка, кв. 56. Лес ильмово-дубово-ландышевый. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. (Иванова, Елкина, 2008); - Камышлинский р-н, в 2 км от с. Красный Яр, восточнее села, кв. 63/62. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Ягодинское лесничество, дубрава, кв.27, 27.06.07. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова, В.М. Васюков, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача, дубрава, 12.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Nepeta ucrainica L. - Иса克林ский р-н, окр. с. Б. Микушкино, кв. 42, верхняя часть юго-восточного склона, каменистая степь. 19.05.1962. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Кинельский р-н, междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - Сызранский р-н, окр. ст. Правая Волга, степные склоны.

Nymphaea lutea (L.) Smith - Приволжский р-н, озеро в окрестностях с. Бобровая опушка, июнь 1961, Т.И. Плаксина (Сенатор, 2007); - Красноярский р-н, р. Сок по дороге от Красного Яра на хутор Кириллинский. 17.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Nymphaea candida J. et C. Presl - Приволжский р-н, пойма р. Волга, озера-старицы у сел Федоровка и Нижняя Сызрань, август 1940, июль 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007).

Onosma volgensis Dobrocz. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника.

Orchis militaris L. - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще вблизи березняка, редко. Ранее указывался в работе Т.И. Плаксиной (2001, с. 100) (Саксонов и др., 2007а).

Ornithogalum fischeranum Krasch. - Безенчукский р-н, с/з Прибой, участок степного склона балки, БЗ: июль 1981, Т.В. Тезикова (Сенатор, 2007).

Oxytropis floribunda (Pall.) DC. - Исаклинский р-н, кв 63 в 3 км к ЮЗ от с. Б. Микулькино, западный склон вершины горы, ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1960. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан.

Oxytropis hippolyti Boriss. - Сергиевский р-н, памятник природы Успенская шишка.

Oxytropis spicata (Pall.) O. et V. Fedtsch. - Исаклинский р-н, в 1 км от с. Исаклы на северо-восток, каменистая степь на юго-западном склоне холма. 25.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (1982г.) (Иванова, Елкина, 2008); - Шенталинский р-н, кв. 24 у с. Н. Кувак, крутой западный склон, каменистая степь, на обнажениях. 29.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Parnassia palustris L. - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, одиночными особями и группами, по окраинам болота (Саксонов и др., 2007а).

Pedicularis dasystachys Schrenk - Исаклинский р-н, кв 63, в 5 км к юго-западу от с. Б. Микушкино, вершина горы, ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Кинельский р-н, между с. Михайловка и с. Евгеньевка, Евгеньевская депрессия – засоленный луг. 20.05.1965. Собр. Новикова. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. - Большеглушицкий р-н, окр. с. Кобзевка, солончаковый луг, 11.09.2007. А.В. Иванова, Е.М. Бобкина, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - - за мостом через р. Журавлиха по направлению к Большой Черниговке, поворот на Степной [h=59 м., N 52° 18' 530 E, 50°36' 152]; - Большечерниговский р-н, окр. с/х Пикелянский, пойма р. Гусихи, солончаковый луг, 11.09.2007. А.В. Иванова, Е.М. Бобкина, Т.М. Лысенко [h=64 м., N 52° 15' 157 E, 50°42' 629] (Саксонов и др., 2008б).

Pinus sylvestris L. (жигулевская популяция) - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Plantago cornuti Gouan - Красноярский р-н окр. с. Средняя Солонцовка [h=33 м., N 53° 31' 971 E, 50°26' 807]; - - окр. с. Кривое озеро, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксо-

нов и др., 2008б); - - окр. с. Заря. Засоленный луг [h=49 м., N 53° 44' 054 E, 50°17' 910]; - - окр. пос. Яблонево. Лесной массив. Лиственный лес [h=126 м., N 53° 43' 136 E, 50°23' 942]; - - окр. с. Лебяжинка (около с. Потаповка) у оз. Лебяжье; - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 E, 50°34' 103]; - Ставропольский р-н, окр. с. Ташелка, солонцеватый луг, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко (Саксонов и др., 2008б).

Plantago maxima Juss. ex Jacq. - Приволжский р-н, 2 км к юго-западу от с. Нижняя Сызрань, среднезональный луг и приречная пойма, кв. 90, июнь-июль 1962, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007); - Безенчукский р-н, в 2 км восточнее ст. Звезда, солонцеватый луг близ ж.д., 14.07.2007. В.М. Васюков, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Plantago salsa Pall. - Безенчукский р-н, Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км к северо-западу от с. Натальино, август 1961, август 1964, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); - Кинельский р-н, 2,5 км к востоку от с. Георгиевка, солонцеватый луг, 09.09.2007. А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=46 м., N 53° 16' 357 E, 51°02' 904] (Саксонов и др., 2008б); - Красноярский р-н, окр. с. Средняя Солонцовка [h=33 м., N 53° 31' 971 E, 50°26' 807]; - - окр. пос. Кривое озеро; - - окр. с. Лебяжинка (около с. Потаповка) у оз. Лебяжье; - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 E, 50°34' 103]; - - окр. с. Кривое озеро, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - Ставропольский р-н (Мелекесско-Ставропольский флористический р-н), окр. с. Ташелка, солонцеватый луг, 02.06.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, О.В. Савенко (Саксонов и др., 2008б).

Platanthera bifolia (L.) Rich. - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Pleurospermum uralense Hoffm. - Иса克林ский р-н, сосновый бор на «лбах» близ с. Михайловка, в 1,5 км на северо-восток. 23.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); Камышлинский р-н, липо-осиновый лес кв. 9 к северу от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); Клявлинский р-н, в 1,5 км южнее с. Дубенка кв. 73-74, под пологом дубравы с березой и осинкой. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Polemonium caeruleum L. - Ставропольский р-н, окр. с. Ташелка, склон балки у истока р. Ташелка и луг рядом с болотом, 29.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Polygala sibirica L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая. Изредка по каменистым склонам (Иванова и др., 2007); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Успенская шишка;

Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Populus alba L. - Красноярский р-н, памятник природы Царев курган; - Красноярский р-н, берег р. Сок у с. Красный Яр и Сокольники. 17.07.1948. Собр. и опр. Калинин (Иванова, Елкина, 2008); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н окр. ст. Правая Волга, в 4-х км к востоку (выше по течению) от Александровского моста.

Potamogeton gramineus L. - Безенчукский р-н, Майтуганская депрессия, урочище Сура, 3 км от с. Натальино, БЗ: июнь 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007).

Potentilla erecta (L.) Raeusch. - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще в близи березняка (Саксонов и др., 2007а); - Камышлинский р-н, долина р. Байтуган, торфяное болотце в 0,5 км севернее с. Красный Яр. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Primula macrocalyx Bunge - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski - Кинельский р-н, 2,5 км к востоку от с. Георгиевка [h=46 м., N 53° 16' 357 Eo 51°02' 904].

Pulsatilla patens (L.) Mill. - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, одиночно (Саксонов и др., 2007а); - Красноярский р-н, Междуречье Сока и Кондурчи. Окр. с. Заглядовка. Лесной массив. Сосняк; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, г. Сызрань, Кашпиррудник, разнотравная дубрава у отвалов карьера; - - Рачейское лесничество.

Pyrola chlorantha Sw. - Камышлинский р-н, в 4-5 км к северо-востоку от с. Красный Яр, 95 кв, северо-западный угол, подножье склона, среди разреженного березняка, у посадок лиственницы. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008)..

Pyrola minor L. - Ставропольский р-н, по дороге от с. Демидовки на с. Трубетчино, сосняк, 13.07.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Pyrola rotundifolia L. - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), южный берег оз. Молочка, по всему болоту, по кочкам, но чаще в близи березняка, не редко, иногда большими группами (Саксонов и др., 2007а); - Ставропольский р-н, по дороге от с. Демидовки на с. Трубетчино, сосняк, 13.07.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Ranunculus lingua L. - Кинельский р-н, озеро-старица у 4-го отдела учхоза СХИ. 30.07.1965. Собр. Павлова. Опр. Кривошеев (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, у р. Сургут. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. - Безенчукский р-н, Малая Майтуга, 1 км к юго-западу от с. Потуловка, заболоченный луг, май 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); - Сызранский р-н, г. Сызрань, Кашпиррудник, разнотравная дубрава у отвалов карьера.

Ranunculus polyrhizos Steph. - Безенчукский р-н, с/з Прибой, луг в пойме р. Чапаевка, июнь 1981, Т.В. Тезикова (Сенатор, 2007)..

Rubia tatarica (Trev.) Fr. Schmidt - Безенчукский р-н, между ст. Звезда и г. Чапаевск, по ж.-д. насыпи близ моста через р. Чапаевка, 14.07.2007. В.М. Васюков, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - Приволжский р-н, пойма р. Волга, между селами Бобровая опушка и Нижняя Сызрань, балка, ПВ: июнь 1961, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007); - Сызранский р-н окр. ст. Правая Волга, в 4-х км к востоку (выше по течению) от Александровского моста; - южная окраина г. Сызрань, бечевник у Волги, р-н ремонтно-механического завода.

Salvinia natans (L.) All. - Ставропольский р-н, окр. с. Узюково, Узюковский бор, кв.77, озеро Моховое. 11.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б; Саксонов, Раков, Васюков и др., 2008); - Красноярский р-н, южные окр. п. Волжский, в небольшом водоеме, 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б; Саксонов, Раков, Васюков и др., 2008).

Salix rosmarinifolia L. - Кошкинский р-н, болото «Моховое». 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Scabiosa isetensis L. - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, одиночно и рыхлыми группами; склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера, изредка, редкими группами и одиночными особями в средней и верхней частях склона (Саксонов и др., 2007а); - Клявлинский р-н, против с. Петровка, в 1 км, кв. 41 южный склон горы. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - у с. Хорошенькое. 7.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - памятник природы Серноводский шихан; - памятник природы Успенская шишка; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева,

Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника.

Schivereckia podolica (Bess.) Andr. ex DC. - Ставропольский р-н, Национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а)

Silene baschkirorum Janisch - Елховский р-н, вершина холма у с. Русская Селитьба. 20.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, окр. с. Трубетчино, Раменская лесная дача, дубрава, 57-13 кв., 12.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Шигонский р-н, окр. с. Климовка. Останец восточнее села у берега водохранилища; - - с. Усолье, у паромной переправы. Залив водохранилища.

Stipa korschinsky Roshev. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка.

Stipa pennata L. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Иса克林ский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, обычно, группами, в средней и верхней частях склона (Саксонов и др., 2007а); - - окр. с. Исаклы, поворот на пионерский лагерь. Лиственный лес с включением хвойных пород [h=165 м., N 54° 11' 340 Eo 51°49' 395]; - Красноярский р-н, окр. пос. Яблонево. Лесной массив. Лиственный лес [h=126 м., N 53° 43' 136 Eo 50°23' 942]; - - окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - - остатки Исторического вала в р-не поворота трассы М5 на с. Лопатино [h=63 м., N 53° 59' 511 Eo 50°61' 596]; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. оз. Лебязье, по дороге от с. Черновка вдоль исторического вала [h=62 м., N 53° 67' 368 Eo 50°72' 752]; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - Мелекесско-Ставропольский флористический р-н, окр. с. Ташелка, Ташлинская балка (Саксонов и др., 2007б); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - - окр. ст. Правая Волга, степные склоны; - - окр. с. Ст. Рачейка. Верховья реки, образующей пруд; - Челно-Вершинский р-н, Окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая [h=253 м., N 54° 20' 130 Eo 51°10' 201]; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника; - - Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Сме-

шанный лес; - Шигонский р-н, окр. с. Климовка, памятник природы. г. Гусиха. Степные склоны; - - окр. с. Левашовка, южные склоны, обращенные к р. Маза, степные участки, 04.07.2007, С.В. Саксонов, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б); - Хворостянский р-н, с/з им. Масленникова, против леса Хорошенький, А.Ф. Терехов (Сенатор, 2007).

Stipa pulcherrima С. Koch - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая.; - - окр. с. Русская Селитьба. Степные склоны, лес; - - остатки Исторического вала в р-не поворота трассы М5 на с. Лопатино [h=63 м., N 53° 59' 511 Eo 50°61' 596]; - - участок Исторического вала у Асфальтового завода после поворота с трассы М5 на с. Б. Каменка; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - - Смолькинское охотохозяйство (Красногородское лесничество), лиственный лес (кленовник с березой), лес+опушка после поворота на Кошки; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - Шенталинский р-н, у трассы Исаклы-Шентала, после моста через р. Б. Суруш, степные склоны около родника; - - Шенталинский лесхоз, вдоль трасса Исаклы-Шентала, после поворота на Хмелевку. Смешанный лес.

Stipa tirsia Stev. - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины р. Черной, примыкающей к озеру Молочка, обычно, доминирует (Саксонов и др., 2007а); - Сызранский р-н, окр. ст. Правая Волга, степные склоны; - Хворостянский р-н, окр. п. Иерусалимский, Хворостянский дендросад, степной склон, 15.07.2007. В.М. Васюков, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Stipa zalesskii Wilensky - Исаклинский р-н, в 1,5 км. СВ с. Михайловка, кв. 71. 23.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008); - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - Сергиевский р-н, памятник природы Серноводский шихан.

Suaeda prostrata Pall. - Красноярский р-н, окр. с. Кривое озеро, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 Eo 50°34' 103]; - - окр. с. Потаповка, у оз. Лебязье, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б).

Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel. - Исаклинский р-н (Высокое Заволжье, Сокский флористический р-н), склон долины Черной, в 1,5 км западнее озера Молочка, изредка, рыхлыми группами, преимущественно в верхней части склона (Саксонов и др., 2007а); - Сызранский р-н, на границе с Ульяновской областью, г. Форфос; - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, окр. с. Антоновка, меловые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Thymus bashkiriensis Klok. et Shost. - Красноярский р-н, окр. с. Б. Каменка, памятник природы г. Красная; - - окр. с. Б. Раковка, памятник природы г. Лысая; - Сергиевский р-н, 1074 км трассы М5, долина р. Черновка; - - окр. с. Старое Якушкино, г. Высокая; - - памятник природы Серноводский шихан; - - памятник природы Успенская шишка; - - окр. с. Черновка, мергелисто-глинистые склоны, 13.08.2007. С.В. Саксонов, А.В. Иванова, С.А. Сенатор (Саксонов и др., 2008б).

Thymus zheguliensis Klok. et Schost. - Красноярский р-н, окр. п. Волжский, Царев курган, на известняковых обнажениях, 31.08.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина (Саксонов и др., 2008б); - Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Trientalis europaea L. - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Triglochin maritimum L. - Кинельский р-н, 2,5 км к востоку от с. Георгиевка, солончаковый луг, 09.09.2007. А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=46 м., N 53° 16' 357 Eo 51°02' 904] (Саксонов и др., 2008б); - Красноярский р-н, окр. с. Потаповка, у оз. Лебяжье, солонцеватый луг, 07.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Средняя Солонцовка [h=33 м., N 53° 31' 971 Eo 50°26' 807]; - - окр. с. Заря, солонцеватый луг, 23.09.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Е.М. Бобкина [h=49 м., N 53° 44' 054 Eo 50°17' 910] (Саксонов и др., 2008б); - - окр. с. Лебяжинка (около с. Потаповка) у оз. Лебяжье; - - поворот с М5 на Б. Каменку [h=40 м., N 53° 35' 896 Eo 50°34' 103].

Trollius europaeus L. - Кошкинский р-н, болото Моховое у п. Моховой. 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов (Иванова, Елкина, 2008).

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.fil. - Елховский р-н, памятник природы г. Зеленая (Саксонов и др., 2005); - Пестравский р-н, степь у деревни Ломовка, ПС: май 1960, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007); - Ставропольский р-н, Национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а).

Tulipa schrenkii Regel - Пестравский р-н, в 2 км к западу от с/з Майский, ПС: май 1960, Т.И. Плаксина (Сенатор, 2007).

Vaccinium vitis-idaea L. - Сызранский р-н, Рачейское лесничество.

Valeriana rossica P. Smirnov - Приволжский р-н, пойма р. Волга, берег старицы, июль 1971, Т.В. Тезикова (Сенатор, 2007); - Челно-Вершинский р-н, окр. с. Токмакла. Дубрава снытево-волосисто-осоковая. 07.10.2007. В.М. Васюков, А.В. Иванова, Т.М. Лысенко, Е.М. Бобкина [h=253 м., N 54° 20' 130 Eo 51°10' 201] (Саксонов и др., 2008б).

Valeriana tuberosa L. - Пестравский р-н, пойма р. Мокрая Овсянка, 2 км к северу от с/з Майский, август 1960, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007);

- Ставропольский р-н, национальный парк «Самарская Лука», окр. с. Моркваши, г. Лысая (Конева, Саксонов, Сенатор, 2008а); - - окр. с. Тимофеевка, степной склон. 11.06.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Valeriana wolgensis Kazak. - Безенчукский р-н, пойма р. Волга, окрестности с. Александровка, БЗ: июль 1971, М.Г. Кривошеева (Сенатор, 2007); - Ставропольский р-н, окр. с. Ташелка, правый берег р. Ташелка, луг рядом с болотом. 25.06.2006. С.В. Саксонов, Н.С. Раков, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б); - Сызранский р-н, Раменская лесная дача по дороге от с. Демидовки на с. Трубетчино, 13.07.2006. С.В. Саксонов, О.В. Савенко, А.В. Иванова (Саксонов и др., 2008б).

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразии и динамика генофондов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Иванова А.В., Елкина Е.М. Представленность флоры Сокского ландшафтного района в гербарии областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина // Фиторазнообразии Восточной Европы. 2008. № 6. С.3-45. - **Иванова А.В., Конева Н.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А.** Первое дополнение к флоре г. Зеленой (Елховский район Самарской области) // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экология». – Тольятти: ВУиТ, 2007а. – Вып. 7. – С. 130-135.

Конева Н.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. 117 лет изучения флоры Лысой горы на Самарской Луке // Фиторазнообразии Восточной Европы // 2008а. № 6 С. 176-203.

Саксонов С.В., Васюков В.М., Савенко О.В., Иванова А.В., Раков Н.С. Уникальный долинный флористический комплекс реки Ташелка в окрестностях села Ташелка Ставропольского района Самарской области // Фиторазнообразии Восточной Европы. 2007. № 4 с.203-215. - **Саксонов С.В., Иванова А.В., Ильина В.Н., Раков Н.С., Силаева Т.Б., Соловьева В.В.** Флора озера Молочка и его ближайших окрестностей в Самарской области (Высокое Заволжье, Сокский флористический район) // Фиторазнообразии Восточной Европы. – 2007. – № 2. – С. 77-98. - **Саксонов С.В., Лобанова А.В., Иванова А.В., Ильина В.Н., Раков Н.С.** Флора памятника природы «Гора Зеленая» Елховского района Самарской области // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экология». – Тольятти: ВУиТ, 2005. – Вып. 5. – С. 3-22. - **Саксонов С.В., Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В., Савенко О.В., Сенатор С.А., Бобкина Е.М., Лысенко Т.М.** Новые местонахождения видов растений Красной книги Самарской области // Фиторазнообразии Восточной Европы. 2008. № 5. С.138-144. - **Сенатор С.А.** К флоре Самарского Низменного Заволжья (по материалам гербария областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина) // Фиторазнообразии Восточной Европы. 2007. № 2. С.48-76.

Поступила в редакцию
30 августа 2008 г.