

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕДКИХ ВИДАХ НАСЕКОМЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2018 И.В. Дюжаева¹, И.В. Любвина²

¹ Самарский национальный исследовательский университет
им. акад. С. П. Королева», г. Самара (Россия)

² Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина,
с. Бахилова Поляна, Самарская обл. (Россия)

Поступила 23.02.2018

В статье представлены новые сведения о 63 видах насекомых, предложенных к включению во второе издание Красной книги Самарской области.

Ключевые слова: редкие насекомые, Самарская область, Красная книга.

Dyuzhaeva I.V., Lyubvina I.V. New data on rare insect species from the Red Book of Samara Oblast - The article presents new data on 63 species of insects proposed for inclusion in the second edition of the Red Data Book of Samara Oblast.

Key words: rare insects, Samara Oblast, Red Book.

В Самарской области в текущем году заканчивается подготовка нового (второго) издания Красной книги Самарской области. В связи с тем, что в первое ее издание (2009 г.) были включены данные о распространении и численности «краснокнижных» видов насекомых, известные в основном до 1997 года, представляется актуальным опубликование результатов изучения редких видов насекомых, полученных в последующие годы и не вошедших в первое издание КК Самарской области или в другие публикации авторов. В данном сообщении обобщены все эти сведения (вплоть до 2017 г.), что позволит более обоснованно охарактеризовать численность и распространение 63 видов насекомых, планируемых к внесению во второе издание региональной Красной книги (включая ряд видов, впервые предлагаемых к внесению во второе её издание).

Сбор полевого материала проводился с использованием традиционных энтомологических методик: кошение энтомологическим сачком травостоя и крон древесно-кустарниковой растительности, отлов в почвенные ловушки с

жидким наполнителем, привлечение насекомых к источникам света в ночное время суток, ручной сбор с различных поверхностей, визуальный учет крупных видов на маршрутах и др. (Голуб и др., 2012). Некоторые экземпляры были собраны другими специалистами-зоологами или студентами Самарского госуниверситета во время их летних полевых практик (фамилии сборщиков указаны в скобках после указания соответствующих мест и дат находок); за предоставленные материалы авторы выражают всем им искреннюю благодарность.

В тексте использованы следующие сокращения: бп. – бывший поселок; вдхр. – водохранилище; г.о. – городской округ; д. – деревня; ЖГЗ – Жигулевский государственный заповедник им. И. И. Спрыгина; ж.-д. станция – железнодорожная станция; кв. – лесной квартал; КК – Красная книга; лесн-во – лесничество; окр. – окрестности; п. – поселок; пгт. – поселок городского типа; ППРЗ – памятник природы регионального значения; р-н – район; рп. – рабочий поселок; с. – село; уроч. – урочище; экз. – экземпляр.

Систематика и видовые названия большинства упоминаемых в сообщении насекомых приведены в основном в соответствии с базами данных «Каталога жизни» (Roskov et al., 2014), для видов полужесткокрылых (Heteroptera) – по «Каталогу полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) азиатской части России» (Винокуров и

Ирина Викторовна Дюжаева, доцент, кандидат биологических наук, доцент, dyuzhaeva@mail.ru; Ирина Владимировна Любвина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, lyubvina@mail.ru

др., 2010), для представителей семейства Mugmeleontidae (Neuroptera) – по монографии В. А. Кривохацкого (2011).

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA
ОТРЯД БОГОМОЛЫ – MANTODEA

Семейство эмпусиды - Empusidae

Эмпуса перистоусая *Empusa pennicornis* (Pallas, 1773) (вид впервые предложен к включению в новое издание КК Самарской области):

Большечерниговский р-н: п. Поляков, на окне в частном доме: июнь 2013 г. (1 экз.) и 17.06.2009 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова).

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ - ORTHOPTERA

Семейство кузнечиковые - Tettigoniidae

Дыбка степная - *Saga pedo* Pallas, 1771:

Алексеевский р-н: ППРЗ «Урочище Богатырь», лугово-степное разнотравье склона балки: 18.06.2013 г. (2 экз.) (О.А. Кузовенко) и 19.07.2017 г. (1 экз.).

Большеглушицкий р-н: окр. п. Малороссийский, пастбище в сухом русле реки: 29.06.2005 г. (1 экз.) (О.А. Кузовенко).

Большечерниговский р-н: окр. п. Краснооктябрьский, полынно-типчачково-ковыльная степь: 02.07.2015 г. (1 экз.); ППРЗ «Каменные лога №1,2,3», луговое разнотравье на склоне балки: 03.07.2015 г. (1 экз.).

Волжский р-н: дачи в окр. п. Журавли, остепненный луг: 24.06.2000 г. (1 экз.) (Е.А. Белослудцев); окр. ж.-д. станции «Курумоч», сухой луг под ЛЭП: 26.06.2005 г. (1 экз.) и 01.07.2008 г. (1 экз.); Сокольи горы в окр. п. Красная Глинка г.о. Самары, степной склон над р. Волга: 26.08.2012 г. (1 экз.) и 28.08.2012 г. (1 экз.) (А.А. Головлев); Сорочинские горы, скалистый западный склон: 21.06.2013 г. (1 экз.) (А.А. Головлев).

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 80, суходольный луг: июль 1996 г. (1 экз.) (Ю.В. Сачкова) и 12.06.2008 г. (1 экз.).

Кинель-Черкасский р-н: окр. с. Березняки, правый берег р. Малый Кинель: август 1988 г. (1 экз.) (С.А. Кривошалева).

Красноярский р-н: окр. п. Жареный Бугор, суходольный луг: 07.2016 г. (1 экз.) (Е.А. Серебрякова).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 22.06.-17.10.2009 г. (4 экз.); 27.08.-05.09.2010 г. (2 экз.); 28.06.-02.09.2011 г. (3 экз.); 20.07.2015 г. (1 экз.); 30.06.2016 г. (2 экз.); 17.07.-22.09.2017 г. (3 экз.).

Сызранский р-н: окр. с. Старая Рачейка, суходольный луг: 07.2014 г. (1 экз.).

Шигонский р-н: ППРЗ «Подвальские террасы», луговое разнотравье у берега Куйбышевского вдхр.: 20.07.2011 г. (1 экз.).

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA

Семейство красотки – Calopterygidae

Красотка-девушка *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758):

Камышлинский р-н: окр. с. Чувашский Байтуган, вдоль берега р. Сок: 15.06.1997 г. (многочисленны); р. Байтуган в окр. п. Красный Яр: 24.07.2010 г. (7 экз.).

Кинельский р-н: р. Большой Кинель в окр. с. Богдановка: 21.06.2009 г. (многочисленны).

Сызранский р-н: окр. с. Смолькино, пойма р. Усы: 07.07.1997 г. (1 экз.).

Семейство стрелки – Coenagrionidae

Зеленушка *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840):

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков, у плотины Поляковского вдхр.: сентябрь 2004 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); п. Краснооктябрьский, берег р. Большой Иргиз: 07.07.2013 г. (1 экз.).

Волжский р-н: окр. п. Рошинский, пойменное озеро: 02.07.2009 г. (2 экз.).

Семейство коромысла – Aeshnidae

Коромысло синее *Aeshna cyanea* (Müller, 1764):

Волжский р-н: г. Самара, пруды в Ботаническом саду: 27.06.2013 г. (2 экз.) и 16.07.2013 г. (около 30 экз.).

Камышлинский р-н: р. Байтуган в окр. п. Красный Яр: 24.07.2010 г. (2 экз.).

Коромысло рыжеватое *Anaciaeschna isosceles* (Müller, 1767):

Волжский р-н: Яицкие озера в окр. г. Самара: 02.06.2012 г. (1 экз.).

Дозорщик повелитель *Anax imperator* Leach, 1815:

Волжский р-н: окр. ж.-д. станции «Курумоч», опушка смешанного леса: 30.06.2009 г. (1 экз.); о. Поджабный на Саратовском вдхр.: 28.06.2008 г. (6 экз.) и 30.06.2010 г. (4 экз.); г. Самара, берег р. Самары близ Южного моста: 27.07.2012 г. (4 экз.) (Е.Ф. Роганова); Сорочинские горы, берег р. Волги: 24.06.2014 г. (1 экз.) (А.А. Головлев).

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Ботаничка: 24.06.2009 г. (1 экз.); устье Ширяевской долины в окр. с. Ширяево: 25.06.2009 г. (2 экз.).

ОТРЯД ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ –
HETEROPTERA

Семейство клопы-охотники – Nabidae

Простемма кроваво-красная *Prostemma sanguineum* (Rossi, 1790):

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Грызлы – опустыненная степь», в почвенную ловушку на степном участке: 09.05.-09.06.2012 г. (1 экз.) (А.С. Тилли).

Волжский р-н: окраина рп. Смышляевка, на проусадебном участке: 21.07.2010 г. (1 экз.).

Семейство щитники настоящие – Pentatomidae

Ялла овальная *Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758):

Алексеевский р-н: ППРЗ «Березовый овраг», остепненное разнотравье западного склона: 28.04.2016 г. (1 экз.) (В.В. Сергеева).

Пинтэус обыкновенный, или красноватый *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1787):

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, опушка широколиственного леса: 13.07.2008 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ, кв. 9, с ольхи на берегу р. Волги (1 экз.).

Щитник ивовый *Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758):

Кинельский р-н: окр. пгт. Алексеевка: 18.07.2013 г. (1 экз.).

ОТРЯД COLEOPTERA – ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

Семейство скакуны – Cicindelidae

Скакун черный *Cephalota atrata* Pallas, 1776 (= *Cicindela atrata* Pall.):

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков: июнь 2014 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова).

Семейство жуужелицы – Carabidae

Красотел степной *Calosoma denticolle* Gebler, 1833 (вид впервые предложен к внесению во второе издание КК Самарской области):

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков, степь: июнь 2007 г. (1 экз.) и 01.09.06.2009 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова).

Красотел черный *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758):

Волжский р-н: Соколы горы в окр. п. Красная Глинка г.о. Самары, лиственный лес на склоне к р. Волге: 23.05.2015 г. (1 экз.) (А.А. Головлев); Сорочинские горы в окр. детского лагеря отдыха «Звездочка», опушка леса: 14.06.2015 г. (2 экз.) (А.А. Головлев); кладбище «Сорокины хутора» в окр. г. Самары, широколиственный лес: 19.05.2016 г. (1 экз.) (А.А. Головлев).

Кошкинский р-н: ППРЗ «Надеждинская лесостепь», опушка дубравы: 29.05.2013 г. (1 экз.).

Похвистневский р-н: ППРЗ «Похвистневские пригородные дубравы», опушка дубравы: 13.06.2014 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 25-26.05.2013 г. (наблюдался массовый лет имаго); ЖГЗ, лесная дорога на б/п. Гудронный (кв. 22, 23, 34-36): 29.06.2016 г. (1 экз.).

Шигонский р-н: берег Куйбышевского вдхр. в 5 км южнее с. Новодевичье, опушка сосняка: 21.07.2010 г. (1 экз.).

Семейство рогачи – Lucanidae

Жук-олень *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758):

Волжский р-н: окр. с. Курумоч, опушка смешанного леса: 01.07.2008 г. (2 экз.); Самарская Лука, окр. пристани «Шелехметь», пойменная дубрава у берега р. Волги: 08.08.2010 г. (3 экз.) (А.А. Малышева); г. Самара, Промышленный р-н: 07.06.2013 г. (1 экз.) (Н.В. Прохорова); окр. п. Красная Глинка г.о. Самары, смешанный лес: 04.07.2013 г. (1 экз.); Соколы горы близ п. Красная Глинка г.о. Самары, дубрава: 07.06.2014 г. (1 экз.) (Кузовенко А.Е.), а также 18.06.2014 г. (1 экз.) и 01.07.2014 г. (1 экз.) (А.А. Головлев); Сорочинские горы, лесные склоны над р. Волгой: 04.07.2014 г. (5 экз.) (А.А. Головлев).

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 104, лиственный лес в пойме р. Самары: 13.07.2009 г. (1 экз.).

Красноярский р-н: пгт. Волжский: 29.06.2014 г. (1 экз.); окр. п. Мирный, смешанный лес: 22.06.2014 г. (1 экз.); Красноярское лесн-во в окр. п. Жареный Бугор, опушка смешанного леса: июнь 2016 г. (2 экз.) (Е.А. Серебрякова) и 13.07.2017 г. (1 экз.).

Приволжский р-н: окр. райцентра, лиственный лес: июль 2014 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: п. Бахилова Поляна: 07.07.2011 г. (1 экз.); ЖГЗ (из почвенных ловушек и по данным маршрутных учетов на дорогах): 26.06.2009 г. (5 экз.), 04.06-03.08.2009 г. (25 экз.), 03.06-27.06.2010 г. (11 экз.), 22.06.2010 г. (1 экз.), 23.05-07.08.2011 г. (17 экз.), 09.07.2011 г. (1 экз.), 11.05-18.07.2012 г. (27 экз.), 23.05-15.07.2013 г. (15 экз.), 25.05-05.07.2014 г. (13 экз.), 28.05-12.08.2015 г. (14 экз.), 24.05-17.07.2016 г. (36 экз.), 09.06-13.08.2017 г. (38 экз.); окр. г. Жигулёвска, уроч. Пчельник: конец июля - начало августа 2017 г. (массовый лет имаго) (А. Юшин).

Семейство бронзовки – Cetoniidae

Гладкая бронзовка *Protaetia speciosissima* Scopoli, 1786 (= *Netocia aeruginosa* Drury, 1770):

Волжский р-н: Самарская Лука, окр. пристани «Шелехметь», пойменная дубрава: июль 2009 г. (1 экз. (А.А. Малышева); г.о. Самара, Студеный овраг, берег р. Волги: 20.07.1991 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Большая Бахилова, опушка смешанного леса на границе с каменистой степью: 08.07.2009 г. (1 экз.); окр. п. Бахилова Поляна, опушка смешанного леса: 17.05.2016 г. (1 экз.).

Восковик отшельник, или отшельник обыкновенный *Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 (=eremita Scopoli, 1763):*

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 27.06.2012 г. (1 экз.) и 14.07.2015 г. (1 экз.).

Восковик восьмиточечный *Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) (=octopunctatus Fabricius, 1775):*

Волжский р-н: Соколы горы у п. Красная Глинка г.о. Самары, лес на горе Тип-Тяв: 24.06.2012 г. (1 экз.); западная часть Соколых гор, смешанный лес: 21.06.2016 г. (1 экз.) (А.А. Головлев).

Ставропольский р-н: ЖГЗ, лиственный лес вдоль дороги на бп. Гудронный (кв. 22, 23, 34-36): 29.06.2016 г. (1 экз.).

Семейство пластинчатоусые – Scarabaeidae

Сизиф Шеффера *Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758):*

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков: июнь 2015 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); ППРЗ «Грызлы – опустыненная степь»: западный склон Широкого дола: 27.05.1999 г. (1 экз.) (А.В. Тесленко) и в степи, из почвенной ловушки: 09.05-09.06.2012 г. (1 экз.) (А.С. Тилли).

Семейство златки – Buprestidae

Златка черная *Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1758):*

Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Бахилова Поляна, кв. 8: 30.06.2016 г. (1 экз.).

Златка золотистая *Eurythyrea aurata (Pallas, 1776):*

Волжский р-н: о. Поджабный на Саратовском вдхр., пойменный луг: 29.06.2010 г. (1 экз.).

Семейство божьи коровки – Coccinellidae

Коровка Лихачева *Bulnea lichatschovi (Hummel, 1827):*

Алексеевский р-н: ППРЗ «Бирючий овраг», остепненное разнотравье склона балки: 12.06.2013 г. (1 экз.).

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Мулин дол», уроч. Верхние Росташа, лугово-степное разнотравье склона балки: 07.05.2010 г. (1 экз.).

Семейство нарывники – Meloidae

Шпанка ошейниковая *Muzimes collaris (Fabricius, 1787):*

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 114, уроч. Барина поляна, остепненный участок склона: 25.06.2011 г. (2 экз.) и 03.07.2016 г. (1 экз.) (А.С. Тилли).

Семейство усачи – Cerambycidae

Доркадион изящный *Pedestredorcadion elegans (Kraatz, 1873) (=Dorcadion elegans Kr.):*

Алексеевский р-н: в 2 км к северо-востоку от д. Пушкарка: 21.05.1999 г. (3 экз.) (А.Н. Тесленко); ППРЗ «Грековский лес», степь: 01.05.2002 г. (2 экз.) (О.В. Зотова).

Усач альпийский *Rosalia alpina (Linnaeus, 1758):*

Волжский р-н: Соколы горы в окр. п. Красная Глинка г.о. Самары, гора Тип-Тяв, лиственный лес: 24.06.2012 г. (1 экз.); Сорочинские горы, лиственный лес: 26.06.2014 г. (1 экз.) (А.А. Головлев); Соколы горы близ Усть-Сокского карьера, 08.07.2014 г. и 11.07.2014 г. (2 экз.) (А.А. Головлев).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 11.07-26.07.2009 г. (2 экз.); 10.06-06.07.2012 г. (2 экз.); 24.06.-21.07.2013 г. (2 экз.); 27.06-06.07.2014 г. (2 экз.); 26.06.-29.07.2015 г. (4 экз.); 29.06-05.07.2016 г. (4 экз.); 22.07.2017 г. (1 экз.).

Семейство листоеды – Chrysomelidae

Листоед сутуралис *Entomoscelis suturalis Weise, 1882:*

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Мулин дол», уроч. Верхние Росташа, лугово-степное разнотравье склона балки: 07.05.2010 г. (1 экз.).

Семейство долгоносики – Curculionidae

Омиас бородавчатый *Omius verruca Steven, 1829:*

Алексеевский р-н: ППРЗ «Березовый овраг», лугово-степное разнотравье восточного склона оврага: 28.04.2016 г. (1 экз.).

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Бостандыкская степь», в 10 км ЮЮЗ п. Поляков, луговина вдоль ручья в балке: 05.05.2010 г. (3 экз.); ППРЗ «Грызлы – опустыненная степь»: 05.05.2010 г. (5 экз.) (Р.М. Башенова) и разнотравно-типчачково-ковыльная степь: 06.05.2010 г. (2 экз.); ППРЗ «Мулин дол», степь: 14.05.2015 г. (1 экз.).

Красноярский р-н: дачный массив в 2 км южнее п. Журавли: 28.04.2002 г. (1 экз.) (Е.А. Белослудцев).

Слоник острокрылый *Eusomostrophus acuminatus* (Boheman, 1840) (=Eusomus acuminatus Boh.):

Большечерниговский р-н: окр. п. Поляков, луговина: май 2011 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова).

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ –
NEUROPTERA

Семейство златоглазки – Chrysopidae

Нинета виттата *Nineta vittata* (Wesmael, 1841):

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Ботаничка, поляна в лиственном лесу: 24.06.2010 г. (1 экз.).

Семейство муравьиные львы –
Myrmeleontidae

Деутолеон линейатус *Deutoleon lineatus* (Fabricius, 1798):

Алексеевский р-н: окр. с. Летниково, устье Бирючьего оврага, луговая степь: 17.07.1997 г. (1 экз.).

Большечерниговский р-н: п. Поляков, ночной лов на свет: 26.06.2006 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); ППРЗ «Мулин дол», уроч. Верхние Росташа, верховья степной балки: 18.06.2010 г. (1 экз.).

Исаклинский р-н: окр. д. Сухарь Матак, степной останец: 02.07.2015 г. (1 экз.).

Муравьиный лев европейский *Euroleon nostras* (Geoffroy in Fourcroy, 1785):

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федорова: лето 2003 г. и лето 2004 г. (2 экз.) (Ю.Н. Тимошенко); ЖГЗ, п. Бахилова Поляна: лето 2012 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко).

Мегистопус желторогий *Megistopus flavicornis* (Rossi, 1790):

Большечерниговский р-н: окр. п. Восточный: 04.07.2014 г. (2 экз.); ППРЗ «Мулин дол»: 05.07.2014 г. (2 экз.).

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федорова: лето 2004 г. (1 экз.) и лето 2009 г. (2 экз.) (Ю.Н. Тимошенко); ЖГЗ, п. Бахилова Поляна, ночной лов на свет: 22.07.1997 г. (1 экз.) (А.В. Бурдаев).

Сызранский р-н: окр. с. Старая Рачейка, ППРЗ «Моховое болото»: 26.06.1999 г. (1 экз.) (Т.А. Трофимова).

Семейство мантиспиды – Mantispidae

Мантиспа обыкновенная *Mantispa styriaca* (Poda, 1761):

Богатовский р-н: в пределах райцентра: 10.07.2013 г. (1 экз.).

Волжский р-н: окр. ж.-д. станции «Курумоч», опушка смешанного леса: 30.06.2009 г. (1 экз.);

о. Поджабный на Саратовском вдхр., пойма, на стволе осокоря: 30.06.2010 г. (1 экз.).

Камышлинский р-н: долина р. Кармалки в окр. п. Красный Яр: 11.07.1994 г. (1 экз.) и 26.06.1999 г. (1 экз.).

Кинельский р-н: окр. с. Домашка, пойменный луг: 20.06.2009 г. (1 экз.) (В.Г. Чемырева).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: п. Бахилова Поляна: 24.06.2009 г. (1 экз.), 31.06.2016 г. (1 экз.) и 23.07.2012 г. (1 экз.) (Г.П. Лебедева); гора Малая Бахилова, на ильме: 6.06.2012 г. (1 экз.) (Т.П. Краснобаева); Самарская Лука, окр. п. Севрюкаево: август 2011 г. (1 экз.) (Лебедева Г.П.).

Шигонский р-н: окр. с. Платоновка, опушка лиственного леса: 17.07.2011 г. (1 экз.).

Семейство аскалафы, или булавоуски –
Ascalaphidae

Аскалаф пестрый *Libelloides macaronius* (Scopoli, 1763):

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Грызлы – опустыненная степь», июнь 2001 г. (2 экз.) (Ю.Н. Тимошенко).

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 79, остепненный луг: 15.07.2015 г. (1 экз.) (А.С. Тилли).

ОТРЯД СКОРПИОННИЦЫ –
MECOPTERA

Семейство скорпионницы – Panorpidae

Скорпионница гибридная *Panorpa hybrida* McLachlan, 1882:

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 129, ночной лов на свет: 07.07.2015 г. (1 экз.) (А.С. Тилли).

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – LEPIDOPTERA

Семейство мешочницы – Psychidae

Мешочница Мильере *Psychocentra millierei* (Heylaerts, 1879):

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Малая Бахилова, опушка нагорной дубравы: 12.05.2014 г. (1 экз.).

Семейство парусники – Papilionidae

Аполлон *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758):

Волжский р-н: Самарская Лука, окр. с. Шелехметь, опушка сосняка: 01.07.2003 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 25.06-11.07.2009 г. (15 экз.), 27.06-28.06.2010 г. (110 экз.), 09.07.2011 г. (1 экз.), 25.06-01.07.2012 г. (15 экз.), 04.07.2015 г. (1 экз.), 07.07-11.07.2016 г. (2 экз.).

Мнемозина *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758):

Волжский р-н: Соколы горы: устье Студеного оврага: 15.06.1997 г. (2 экз.) (А.В. Виноградов); окр. Сокского карьера, степной склон над р. Волгой: 12.05.2012 г. (3 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: 20.05-06.06.2009 г. (103 экз.), 11.05-07.06.2010 г. (832 экз.), 25.05-07.07.2011 г. (58 экз.), 10.05-27.05.2012 г. (100 экз.), 23.05-30.05.2013 г. (43 экз.), 18.05-10.06.2014 г. (8 экз.), 01.06-17.06.2015 г. (10 экз.), 25.05-02.06.2016 г. (40 экз.), 01.06-03.07.2017 г. (3 экз.).

Семейство голубянки – Lycaenidae

Голубянка угольная *Neolycaena rhymnus* (Eversmann, 1832):

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Мулин дол», уроч. Верхние Росташа, лугово-степное разнотравье склона балки: 05.06.2013 г. (1 экз.).

Семейство жёлтые шелкопряды – Lemoniidae

Шелкопряд салатный *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1758):

Ставропольский р-н: ЖГЗ, п. Бахилова Поляна, в саду: 26.09.2012 г. (1 экз.) (Т.П. Краснобаева).

Семейство бражники – Sphingidae

Прозерпина *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772):

Большечерниговский р-н: долина р. Гусихи в 9 км восточнее п. Глушицкий: 18.06.2010 г. (1 экз.); ППРЗ «Грызлы – опустыненная степь», ночной лов на свет: 08.06.2012 г. (1 экз.) (А.С. Тилли).

Семейство эребиды – Erebidae

Медведица матрона *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758):

Сергиевский р-н: окр. п. Серноводств, берег Серного озера: 16.06.2010 г. (1 экз.) (А.А. Савинов).

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – HYMENOPTERA

Семейство рогахвосты - Siricidae

Рогохвост большой хвойный *Urocerus gigas* (Linnaeus, 1758):

Волжский р-н: г. Самара, Кировский р-н, парк: 15.07.2008 г. (1 экз.).

Семейство наездники настоящие –

Ichneumonidae

Эфиальт-обнаруживатель *Ephialtes manifestator* (Linnaeus, 1758):

Ставропольский р-н: ЖГЗ, лиственный лес вдоль дороги на бп. Гудронный (кв. 22): 29.06.2016 г. (1 экз.).

Мегарисса распространённая *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791):

Алексеевский р-н: ППРЗ «Урочище Богатырь», дубовый колок на дне балки: 19.07.2017 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Зольное, гора Стрельная, опушка: 01.06.2016 г. (1 экз.) (Р.А. Ибадулаева).

Семейство сколии – Scoliidae

Сколия гигантская *Megascolia maculata* (Drury, 1773):

Большечерниговский р-н: п. Поляков: июнь 2007 г. (1 экз.) и лугово-степное разнотравье вдоль лесополосы в окр. п. Поляков: июнь 2008 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); степь вдоль берега Поляковского вдхр.: 26.06.2007 г. (1 экз.) и июнь 2009 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ: окр. п. Бахилова Поляна: 21.06.2017 г. (1 экз.); п. Зольное: 12.07.2017 г. (1 экз.) (Т.П. Краснобаева) и п. Бахилова Поляна: 14.07.2017 г. (2 экз.) (А.Ю. Снарский).

Сколия шеститочечная *Scolia sexmaculata* (O. F. Müller, 1766) (=Сколия четырёхточечная *Scolia quadripunctata* Fabricius, 1775):

Большечерниговский р-н: п. Восточный: лето 2006 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко); ППРЗ «Каменные лога №1,2,3», луговое разнотравье на дне лога №2: 04.07.2014 г. (1 экз.).

Волжский р-н: окр. ж.-д. станции «154-й км», опушка соснового леса: 14.07.1996 г. (1 экз.); окр. ж.-д. станции «Курумоч», опушка соснового леса и сухой луг под ЛЭП: 13.07.1997 г. (2 экз. из колонии по краю противопожарной борозды, насчитывающей около 200 гнёзд), 27.06.2006 г. (2 экз.) и 30.06.2009 г. (2 экз.).

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федоровка: лето 2006 г. (2 экз.) (Ю.Н. Тимошенко); ЖГЗ, луговина у подножия Большой Бахиловой горы: 13.07.2005 г.

Сколия степная *Scolia hirta* (Schrank, 1781):

Большечерниговский р-н: п. Поляков, у частного дома: июль 2015 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова).

Волжский р-н: г. Самара: Кировский р-н: на газоне: 28.07.2013 г. (1 экз.) и в парке «Молодежный»: 04.08.2013 г. (1 экз.); Октябрьский р-н: в Ботаническом саду: 27.06.2013 г. (5 экз.), 16.07.2013 г. (4 экз.) и 27.07.2016 г. (2 экз.), а также в здании СамГУ: 16.08.2013 г. (1 экз.) (С.А. Сачков); Железнодорожный р-н: ул. Гагарина: 24.07.2016 г. (1 экз.); Промышленный р-н: ул. Ал. Матросова: 31.07.2017 г. (1 экз.); г.о.

Самара, окр. п. Красная Глинка, гора Тип-Тяв: лето 2006 г. (1 экз.) (Е.А. Белослудцев); окр. г. Самары, Яицкие озера, лесополоса вдоль Лопатинской протоки: 05.07.2016 г. (1 экз.) (Н. Ерина); с. Дубовый Умет, на приусадебном участке: 07.07.2016 г. (1 экз.) (А. Василенко).

Красноярский р-н: пгт. Волжский: июль 2014 г. (1 экз.).

Сергиевский р-н: п. Суходол, газон вдоль дороги: 15.07.2013 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: г.о. Тольятти, п. Федоровка: лето 2006 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко).

Семейство дорожные осы – Pompilidae

Аноплиус самарский *Anoplius samariensis* (Pallas, 1771) (вид впервые предложен к внесению во второе издание КК Самарской области):

Волжский р-н: о. Поджабный на Саратовском вдхр.: 09.07.1986 г. (1 экз.).

Сергиевский р-н: Радаевское нефтяное месторождение в окр. д. Студеный Ключ: 11.07.1984 г. (1 экз.) (А.А. Попов).

Сызранский р-н: окр. с. Смолькино, ППРЗ «Рачейские Альпы»: 01-05.07. 1996 г. (1 экз.).

Семейство роющие осы – Sphecidae

Сцелифрон пелопей *Sceliphron destillatorum* (Illiger, 1807):

Большечерниговский р-н: п. Поляков: июль 2005 г. (1 экз.) (Р.М. Башенова); п. Сестры: лето 2006 г. (1 экз.) (Ю.Н. Тимошенко).

Ставропольский р-н: Самарская Лука, с. Ширяево, грунтовка вдоль берега р. Волги: 04.07.2017 г. (1 экз.).

Сфекс восточный *Palmodes orientalis* (Mocsary, 1883) (вид впервые предложен к внесению во второе издание КК Самарской области):

Большечерниговский р-н: ППРЗ «Каменные лога №1,2,3», полынно-типчаковая степь: 07.07.2013 г. (2 экз.); окр. п. Восточный, уроч. Солёный, колония сурков в солончаковой степи: 05.07.2014 г. (2 экз.).

Семейство краброниды – Crabronidae

Церцерис бугорчатая *Cerceris tuberculata* (Villers, 1787) (вид впервые предложен к включению во второе издание КК Самарской области):

Шигонский р-н: в 1 км севернее д. Левашовка, ППРЗ «Левашовская степь», каменистая степь на меловом склоне: 17.08.2014 г. (2 экз.) (А.С. Курочкин).

Семейство пчелиные – Apidae

Шмель глинистый *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763):

Приволжский р-н: окр. с. Давыдовка: лето 2017 г. (1 экз.) (Г.П. Лебедева).

Шмель армянский *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877:

Волжский р-н: г.о. Самара, Яицкие озёра, луговина вдоль Лопатинской протоки: 24.09.2011 г. (1 экз.) (Н. Наушеев).

Красноярский р-н: окр. с. Шилан, остепненный луг вдоль дороги, на цветах мышиного горошка *Vicia cracca* L.: 01.06.2014 г. (2 экз.).

Сергиевский р-н: окр. пгт. Серноводск, лесная опушка: 04.08.2017 г. (1 экз.) (И. Шубняков).

Шмель пластинчатозубый *Bombus cullumanus* (Kirby, 1802) (= *B. serratissimus* F. Morawitz, 1888):

Большечерниговский р-н: окр. с. Хасьяново, степная балка – отвершек Попова дола: 30.06.2005 г. (2 экз.) (О.А. Кузовенко); ППРЗ «Костинские лога», степь: 21.06.2014 г. (1 экз.).

Волжский р-н: г. Самара, Октябрьский р-н, Загородный парк: 23.06.2000 г. (1 экз.); Самарская Лука, окр. с. Шелехметь, луг: 26.06.2003 г. (1 экз.); дачный массив близ Черновского вдхр., остепненный луг: 28.06.08 г. (2 экз.); г.о. Самара, Соколы горы, степной склон: 09.08.2012 г. (фото А.А. Головлёва).

Камышлинский р-н: окр. п. Красный Яр, луг в долине р. Байтуган: 24.07.2010 г. (1 экз.) (Дюжаева И.В.);

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 123, п. Крепость, песчано-разнотравная степь: 09.07.2003 г. (1 экз.) и 11.07.2003 г. (1 экз.);

Кошкинский р-н: ППРЗ «Надеждинская лесостепь», опушка дубравы: 29.05.2013 г. (1 экз.) (О.А. Кузовенко).

Хворостянский р-н: в пределах райцентра: 25.06.2000 г. (1 экз.) (Е. Лужнова).

Шигонский р-н: с. Тайдаково, луговина: 28.06.2003 г. (1 экз.) (О. Аверьянова).

Шмель степной *Bombus fragrans* (Pallas, 1771):

Алексеевский р-н: ППРЗ «Урочище Богатырь», заросли спиреи на склоне оврага: 18.06.2013 г. (1 экз.).

Волжский р-н: окр. с. Дубовый Умет: июнь 2012 г. (1 экз.) (А.Е. Кузовенко).

Шмель лезус *Bombus laesus* F. Morawitz, 1875:

Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Бахилова Поляна: 30.07.2008 г. (1 экз.).

Шмель моховой *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758):

Волжский р-н: окр. г. Самары, дачный массив «Козелки», на дачном участке: 07-08.05.2016 г. (2 экз.).

Камышлинский р-н: долина р. Байтуган в окр. п. Красный Яр: 24.07.2010 г. (2 экз.).

Кинельский р-н: Красносамарское лесн-во, кв. 79, опушка дубравы: 15.07.2015 г. (1 экз.).

Приволжский р-н: окр. с. Обшаровка, опушка пойменного леса: июнь 2007 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: Самарская Лука, окр. с. Бахилово, на опушке: 04.06.2009 г. (2 экз.).

Шигонский р-н: берег Куйбышевского вдхр. в 5 км южнее с. Новодевичье, луг: 22.07.2010 г. (1 экз.).

Шмель красноватый, или щетневой *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775):

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Стрельная, лесная опушка: 24.06.2004 г. (1 экз.).

Шмель спорадикус *Bombus sporadicus* Nylander, 1848:

Волжский р-н: г.о. Самара, Яицкие озёра, берег Лопатинской протоки: 04.09.2011 г. (1 экз.).

ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA

Семейство львинки – Stratiomyidae

Клителлярия чепрачная *Clitellaria ephippium* (Fabricius, 1775):

Ставропольский р-н: ЖГЗ, гора Змеиная, лиственный лес: 11.05. 2012 г. (1 экз.) (Т.П. Краснобаева).

Семейство хоботоглавы, или нектарницы – Nemestrinidae

Хоботоглав кавказский *Nemestrinus caucasicus* (Fischer von Waldheim, 1806):

Алексеевский р-н: ППРЗ «Бирючий овраг», разнотравно-ковыльная степь: 17.07.1997 г. (1 экз.).

Семейство ктыри – Asilidae

Ляфрия сибирская *Laphria sibirica* Lehr, 1989:

Волжский р-н: о. Поджабный на Саратовском вдхр., луг: 27.06.1986 г. (1 экз.).

Ставропольский р-н: ЖГЗ, окр. п. Бахилова Поляна: 25.07.1999 г. (1 экз.) и гора Малая Бахилова, опушка нагорного сосняка: 25.06.2009 г. (1 экз.).

В целом работе представлены новые данные по распространению на территории Самарской области 63 видов насекомых, относящихся к 10 отрядам и 39 семействам. Указаны новые места их находок, а также сведения, подтверждающие предыдущие встречи ряда редких видов более современными данными. Впервые приводятся данные о местах находок пяти новых видов насекомых, впервые предложенных к включению во второе издание Красной книги Самарской области (эмпуса перистоусая, красотел степной, аноплиус самарский, сфекс восточный и церцерис бугорчатая).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Винокуров Н. Н., Каниюкова Е. В., Голуб В. Б. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части России. Новосибирск: Наука, 2010. 320 с.

Голуб В. Б., Цуриков М. Н., Прокин А. А. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2012. 339 с.

Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных / Под ред. чл.-корр. РАН Г. С. Ро-

зенберга и проф. С. В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН; «Кассандра», 2009. 332 с.

Кривохацкий В. А. Муравьиные львы (Neuroptera: Murgmeleontidae) России. (Определители по фауне, издаваемые Зоологическим институтом РАН, вып. 174). СПб.; М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011. 334 с.